




PROJECTEUR Ultra-Violet Anti VIRUS

LA solution contre les virus, bactéries et germes...



Caracteristiques Techniques



Nom du produit : PROJECTEUR Ultra-Violet Anti VIRUS

Tension : 220V

Puissance : 72W

Couleurs : Noir / Blanc

Dimension : 540 x 210 x 170mm

Poids : 3,5Kg

Longueur d'onde dominante : 253.NM

Zone applicable : 50m²

Précaution d'utilisation : À la fermeture de l'établissement ou la nuit hors public

Comment ça fonctionne ?


Ce Projecteur diffuse une lumière d'une longueur d'ondes de 253,7 NM, qui rompt les structures ARN et ADN de tous types de bacteries, germes, mites et micro-organismes, mettant un terme à toute capacité de reproduction et retirant ainsi toute chance de survie.

Objectif : Stérilisation, désinfection et protection de tous lieux recevant du public.

Structure ADN d'un Micro-Organisme



Avant utilisation UV



Structure ADN rompue


Après utilisation UV

UV à ondes courtes UV stérilisé.


Après un rayonnement UVC à ondes courtes, le corps bactérien mourra immédiatement après la rupture du lien entre sa protéine nucléaire et la compatibilité du desoxyribose.

il empêche efficacement la transmission bactérienne et améliore l'efficacité de la stérilisation.


C'est un moyen de stérilisation idéal et sûr.



L'air contaminé circule en permanence en intérieur, provoquant des substances nocives telles que les germes et micro-organismes et menaçant ainsi notre santé.




Coronavirus



INFA




Escherichia coli



Staphylococcus aureus




Resultats Experimentaux



À qui est-il destiné ?


Toutes salles d'attente, chambres d'hopitaux
salles de réanimations etc...



Transports en commun



Restaurants, Fast Food, établissement de nuit etc...



Tous Commerces



Établissements administratifs, musées, banques, salles de concerts et conférences etc...

